



DECRETO ALCALDICIO N° 001285
LITUECHE, 26 SEP 2017

DIDECO N° 180
CONSIDERANDO:

- Promover el desarrollo artístico y cultural de nuestra comuna y sus cultores, tanto en el área artesanal y folclórica, como en lo agropecuario y sus exponentes.
- Que es necesario ejecutar las acciones del programa Cultural y dentro de este, el ítem técnico para la ejecución DE LA 15° Fiesta Del Cordero Litueche 2017.
- El Decreto Alcaldicio N°1571 de fecha 16 de diciembre del 2016, en acuerdo 128 de la sesión ordinaria N° 144 del Honorable Concejo Municipal de Litueche de fecha 16 de noviembre del 2016 que aprueba Presupuesto Municipal 2017.
- El certificado de disponibilidad presupuestaria N° 327, emitido por la DAF con fecha 29 de agosto de 2017.

VISTOS:

Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio N° 1550, de fecha 06 de diciembre del 2016. Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y las demás facultades que me confiere la Ley citada últimamente.

DECRETO:

- 1.- **APRUEBESE**, en todas sus partes las Bases administrativas del llamado a Licitación y Adjudicación para la contratación de Sistema de amplificación, Iluminación, Generadores, Pantalla led, Escenario, Camarines y Torres, para la Fiesta del Cordero Litueche 2017.
- 2.- **LLAMESE** a Licitación pública para la contratación de Sistema de amplificación, Iluminación, Generadores, Pantalla led, Escenario, Camarines y Torres, para la Fiesta del Cordero Litueche 2017.
- 3.- **COMUNIQUESE** al operador del sistema www.mercadopublico.cl para que realice las gestiones necesarias en este proceso.
- 4.- **NÓMBRESE** como integrantes de la Comisión Evaluadora de las Ofertas a los Funcionarios Municipales en los cargos que se señalan o quien cumpla con dicha función en ausencia del titular:
 - DIDECO
 - ADMINISTRADORA MUNICIPAL
 - SECRETARIA MUNICIPAL
- 5.- **IMPUTECE** el presente gasto al Proyecto del F.N.D.R. 2% 15° FIESTA DEL CORDERO LITUECHE 2017°.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVASE.

[Firma manuscrita]
LAURA URIBE SILVA
Secretaria Municipal

[Firma manuscrita]
RENE ACUÑA ECHEVERRIA
Alcalde

RAE/LUS/RPV/PVV/gls
Distribución:

- Oficina de Partes
- Dideco
- Dirección de Finanzas
- Operador de sistema www.mercadopublico.cl





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIDECO



BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

LICITACION PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE AMPLIFICACION, ILUMINACIÓN, GENERADORES, PANTALLA LED, ESCENARIO, CAMARINES Y TORRES FIESTA DEL CORDERO LITUECHE 2017"

Litueche, Septiembre 2017





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIDECO



I.- DISPOSICIONES GENERALES

1º OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

Las presentes Bases Administrativas, tienen por objetivo, aclarar todas las dudas y/o detalle de necesidades que conforman la presente licitación pública, donde la temática principal tiene relación con la Contratación de Sistema de Amplificación, Iluminación, Generadores y Pantalla Led, Escenario, Camarines y Torres de la 15º Fiesta del Cordero Litueche 2017.

2º DEFINICIONES

Para la correcta aplicación de las presentes Bases Administrativas se entenderá por:

- a) Adjudicación: Acto administrativo fundado en un Decreto Alcaldicio, por medio del cual la Municipalidad de Litueche selecciona a un oferente para la suscripción del contrato de suministro o prestación de Servicios.
- b) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta o cotización en el presente Proceso de Compras Públicas, para la suscripción del contrato definitivo.
- c) Dirección de Compras o Dirección: La Dirección de Compras y Contratación Pública establecida por la Ley de Compras Públicas.
- d) Entidad Licitante o Licitante: Organismo regido por la Ley de Compras, que llama o invita a un Proceso de Compras, en este caso la Municipalidad de Litueche y en adelante e indistintamente "la Municipalidad" o "el Municipio".
- e) Ley de Compras: La Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- f) Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursable mediante el cual la Municipalidad de Litueche realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente a sus intereses o se declarará desierto.
- g) Plazos: El periodo de tiempo dentro del cual las partes deben cumplir con las obligaciones contraídas.

3º CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION

Sistema de adquisición: A suma alzada sin reajuste ni intereses (Un Estado de Pago factura después de emitir la orden de compra por el total de la consignación)

Sistema de Impuesto El contrato estará afecto al 19% IVA

Venta de Bases: No se realizará, se publicaran a través del portal Mercado Público

Visita a terreno: Martes 3 de Octubre de 2017 a las 09:00 am Oficina de DIDECO, de no ser el titular o el representante de la empresa tendrá que traer físicamente el Rut en caso de persona natural o el Rol en caso de empresa.

Respuestas: Según Especificaciones Portal Mercado Público

Apertura de Propuesta Anexos: De acuerdo a indicaciones establecidas en Portal Mercado Público

Apertura Propuesta Económica: De acuerdo a indicaciones establecidas en Portal Mercado Público





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIDECO

4° DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar en la presentación de ofertas aquellas personas naturales o jurídicas inscritas en el Portal Mercado Público (Chilecompra y Chileproveedores), que dispongan del recurso necesario que les permita proveer los servicios adquiridos.

II. CONDICIONES GENERALES

5° CONSULTAS Y ACLARACIONES

Para la correcta interpretación de las bases y futura ejecución de la compra de los Productos, los oferentes deberán ingresar sus consultas y solicitudes de aclaración de dudas o explicaciones en el portal Mercado público; las cuales serán contestadas a través del mismo portal, de acuerdo al cronograma de la licitación, con conocimiento de todos aquellos que participen del proceso. La Municipalidad, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaración planteada por algún oferente, podrá enmendar, rectificar o adicionar las Bases de Licitación mediante Aclaraciones. Tanto las respuestas como las aclaraciones serán publicadas en el portal mencionado. La municipalidad deberá entregar las respuestas dentro del plazo consignado en el cronograma de la licitación; si el Municipio no entrega las respuestas dentro del plazo consignado, el futuro oferente o interesado podrá objetar la licitación ante el Tribunal de Contratación Pública.

6° PRESENTACION DE LA OFERTA


Se entenderá que los oferentes por el sólo hecho de presentar sus ofertas, declaran, conocer y aceptar en todas sus partes el contenido de las bases y demás documentos integrantes del proceso de licitación si existiesen, obligándose a no tomar ventaja indebida de cualquier posible deficiencia del mismo y a colaborar con el municipio, a fin de que la adjudicación de la propuesta se efectúe con la mayor transparencia y equidad posible. Cualquier omisión o divergencia en el llamado a licitación o en el proceso mismo, así como de las Bases o su documentación anexa o de alguna exigencia necesaria para la correcta y oportuna ejecución del contrato, no releva a los oferentes de su responsabilidad para con el municipio, siendo obligación de los oferentes hacerlas valer oportunamente en el periodo de consultas y respuestas.

Por el sólo hecho de presentar su propuesta en el portal Mercado público, el oferente se obliga a mantener vigente su oferta durante un plazo de 6 días corridos, contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La retractación del oferente antes del término señalado, será considerada como una falta de seriedad, en cuyo caso se desestimaré su oferta del proceso de licitación.

7° CONTENIDO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán señalar en su oferta, en forma clara y precisa, el valor unitario de los Servicios solicitados.

Se requiere de la contratación de los siguientes Productos para el desarrollo de la Fiesta del Cordero Litueche 2017, durante los días 28 y 29 de Octubre de 2017. Los Productos solicitados (pueden ser según la marca señalada u otra similar) son los siguientes:





1.- FICHA TECNICA ESCENARIO, 28 de Octubre

ESCENARIO PRINCIPAL

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
1	LAYHER	ES10,28	Escenario 10.28 x 7,71 mtrs con Dos Niveles
2	CUSTOM	ES1282	áreas técnicas 5,14 x 2,57 mtrs Costados escen.
1	CUSTOM	ESC 1,5	Escalera de acceso con pasamanos
1			BASE DE ESCENARIO 10.28 X 7.71 MTS
1			Tarima en desnivel de 10,28 x 2,44 X0.5 de alt.
8	LAYHER		MENSULAS CUELQUES FRONTAL Y CONTRA
2	LAYHER		TRUSS CUELGUE AUDIO

ESCENARIO MEKANO CON CUBIERTA DE MADERA, TERCIADO ATORNILLADO ANTI-DESLIZANTE CON ESCALA ACCESO Y FALDON NEGRO. TARIMA COMPLETA EN DESNIVEL SEGÚN FICHAS DE ARTISTA. ESCENARIO TECHADO Y AFORADO NEGRO COMPLETO.

2.- FICHA TECNICA TORRES, 28 de Octubre

CANT.	MARCA	DESCRIPCIÓN
4	LAYHER	TORRE LAYHER ESCENARIO 8 METROS ALTURA

3.- FICHA TECNICA AUDIOVISUAL (Pantalla), 28 de Octubre.

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
1	ALDPRO	P 4	PANTALLA LED DE 4 X 3 METROS
1	VIAVISION	LX pro	SCALER CONTROL PANTALLAS

NOTA: CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

4.- SISTEMA DE SONIDO, 28 y 29 de Octubre

CONTROL GENERAL DE LA SALA

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
1	DIGIDESIGN	VENUE SC 48	Consola digital 48 canales
16	TURBOSOUND	TFA-600H	Elemento Line Array Componentes: LF: 2X10", MF: 1 X 6.5", HF: 1 X 1", con dispositivo de altas frecuencias dendríticas Potencia: LMF: 600 watts rms HMF: 120 watts rms HF: 60 watts rms Dispersión: 75° H X 16° V SPL máximo calculado: 130dB continuos
8	TURBOSOUND	TSW-218DP	Elemento Line Array, SUB BAJO




		Componentes: LF: 2X18", Potencia: 2500 watts SPL máximo calculado: 136 Db
--	--	--

AMPLIFICADORES POTENCIA DE SALA

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
4	LAB GRUPPEN	FP 6000 Q	Amplificador 2 x 3000 @ 4ohm.
2	LAB GRUPPEN	FP 10000	Amplificador 2 x 5000 @ 4ohm.

MONITORES

UCANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
12	TURBOSOUND	TMW-115	Monitor de piso Full rango / bi ampificado Potencia: LF: 400 watts r.m.s. HF: 80 watts r.m.s. Full rango: 550 watts r.m.s. Dispersión: 60°H x 40°V Componentes 1 x coaxial 15" LF driver / HF compression driver
6	SENNHEISER	G -3	Sistemas In Ears Monitor inalámbricos
4	DASS	AERO 12	SIDE FILL COMPONENTES: LF: 2X10" HF: 2 X 4" POTENCIA: LF: 400 watts rms HF: 70 watts rms DISPERSIÓN: 100°H x 70°V
2	DASS	AERO - 12	SUB SIDE FILL COMPONENTES: 2X18" POTENCIA: LF: 1600 watts rms SPL MAXIMO CALCULADO: 140dB Continuos
2	TURBOSOUND	TCX18-B	SUB DRUMFILL COMPONENTES: LF: 1X18" POTENCIA: 1000 watts r.m.s. SPL MAXIMO CALCULADO:





127dB Continuos

AMPLIFICADORES MONITOR

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
3	AUDIO LAB	DA 2500	4 Ω Stereo Power 2 x 3000W
3	AUDIO LAB	DA 4000	4 Ω Stereo Power 4 x 2200W

CONTROL DE MONITORES

UCANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
1	DIGIDESIGN	VENUE SC 48	Consola digital 48 canales

MULTIPARES

UCANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
1	WIRLDWIND	MS 48XL150SP1	Multipar 48 ch. 8 envíos, 65 mt sála, 15 mt split.

MICROFONIA SEGUN FICHA TECNICA

SHURE:

Beta 58A, BETA 57A, BETA 91A, SM 57, SM 58, BETA 52

AKG:

D-112

RODE:

M3

Wireless:

SHURE:

SLX4 / BETA87A

SENNHEISER:

EW 145 G3 / EW 135 P

CAJAS DIRECTAS:

WIRLDWIND IMP2

DBX D12

5.- SISTEMA DE ILUMINACION, 28 y 29 de Octubre.

CONSOLAS.

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
1	M.A	GRAND	Consola DMX 2018 ch. (Móviles)

DIMMER

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
4	LITE PIUTERS	DP 620	Dimmer Pack 6 ch. X 4000w.

LUMINARIAS ESTATICAS

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
6	EURO PAR	ELIPSOIDAL	Foco 750 wtts



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIDECO**

3	Star Way	Fresnell	Foco 2000 wtts
15	AMERICAN PRO	PAR LED	Par led 10 wtts
2	STAR-WAY	BL3900	Minibrut 4 lámparas.
8	STAR-WAY	BL1300	BI brut 2 lámparas.
20	NEO	SION	Barra Led Sion

LUMINARIAS ROBOTIZADAS

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
	NEO	PRO 700	Cabeza Móvil 700w. HMI
20	NEO	BEEN R 15	Cabeza Móvil BEENS
10	NEO	MADTEC	Cabeza Móvil LED WACH

OTROS

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
2	MARTIN	PRO 2000	Máquina de HEIZER
2	CUSTOM F	Ventilador	Ventilador Turbina

ESTRUCTURAS

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
1	CUSTOM	50 - 50	Puente frontal 10 mts.
1	CUSTOM	50 - 50	Puente Contra luz 10 mts.
1	CUSTOM	50 - 50	Puente Contra luz 7 mts. cuelgue pantalla central

6. - CAMARIN ARTISTAS, 28 de Octubre.

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Camarín de 3 X 6 mts cerrado AMERICO
1	Camarín de 3 X 6 mts cerrado MUSICOS AMERICO
3	Mesones y 20 sillas para camarín
3	Sillones y espejo

Alfombra para toda el área camarines

7.- FICHA TECNICA GENERADORES, 28 y 19 de Octubre

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
1	JHON DERRE	J D 110	Generador Trifásico insonorizado. 110 kva 150 amperes. CERTIFICADO CON AUTORIZACION MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION PR 11 70
1	JHON DERRE	J D 165	Generador Trifásico insonorizado. 165 kva 245 amperes. CERTIFICADO CON AUTORIZACION MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION PR 10882





Presupuesto Disponible \$ 9.163.000.- impuesto incluido.

8° FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proponente presentará su propuesta, sólo a través del portal Mercado Público (no habrá entrega documentada de sobres con propuestas en dependencias municipales) en archivos digitalizados o escaneados, de acuerdo a lo indicado en el Portal Mercado Público. La omisión o no presentación de alguno de los antecedentes solicitados en la propuesta técnica, dará lugar a que la oferta del proponente respectivo quede fuera de la licitación.

En esta instancia, se dejará constancia en el Acta de Apertura, de cualquier hecho que parezca anormal o indefinido en las propuestas, no atendiendo su oferta económica.

Propuesta Administrativa

Formato N° 1: Identificación del Proponente (**deberá adjuntar escaneado si corresponde, fotocopia cédula de identidad para Personas naturales, o RUT para Personas Jurídicas**).

Propuesta Económica

Formato N° 2: Presupuesto detallado en que los oferentes determinarán los precios de todos en valores con impuesto incluido.

La responsabilidad del proponente es contemplar todos los gastos inherentes para la correcta ejecución de las actividades relevantes en la Licitación.

Propuesta Productos

Formato N° 3: Presentación detallada de cada uno de los productos solicitados indicando su cantidad según lo indicados en el punto N° 7 de las presentes bases, la postulación por menos productos y menos unidades de las señaladas en el punto N° 7 dejara al oferente fuera de bases,

Documentación Anexa: Para acreditar la experiencia se debe adjuntar cada uno de los documentos que acreditan la experiencia, según lo establecido en las presentes bases.

9° DE LA ADJUDICACIÓN ACEPTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA

El Mandatario constituirá una Comisión Evaluadora, integrada por funcionarios municipales designados a través de Decreto Alcaldicio. La Comisión Evaluadora analizará cada propuesta de acuerdo a los plazos entregados en el Portal Mercado Público; y se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o todas las ofertas, sólo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo el derecho de proponer la adjudicación a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta más económica, por tanto la comisión deberá resguardar los intereses del Municipio velando por el buen desarrollo de la actividad. La Comisión Evaluadora tendrá por objeto la revisión de las ofertas según la pauta de evaluación que a continuación se indica:

Pauta:



Item	%
Experiencia en el Rubro	30%
Propuesta Productos	50%
Precio	20%

Evaluación Técnica:

Experiencia en el rubro: Esta se podrá justificar con la cantidad de documentos que presente: Contratos y Facturas/Boletas.

Ítem	Análisis	%
1	Entre 1 y 20	10%
2	Entre 21 y 50	20%
3	Entre 51 y más	30%

Propuesta Productos: Este se medirá con la totalidad de productos solicitados, si presentan menos de lo solicitado en el punto N° 7 de las Bases quedara fuera de bases

Ítem	Análisis	%
1	7 Productos	50%

Precio de la oferta: El precio menor de la oferta, dividido por el precio ofertado multiplicado por el 20%

$$\frac{P \text{ M\u00ednimo}}{P \text{ Ofertado}} \times 20$$

9.1.- Los Proveedores efectuar\u00e1n las ofertas seg\u00fan sea el caso (Anexos Administrativos, T\u00e9cnicos y Econ\u00f3micos) a trav\u00e9s del Portal www.mercadopublico.cl, entendi\u00e9ndose contemplados en esta toda la documentaci\u00f3n exigida en este punto.

10\u00b0 PRESENTACION DE GARANTIAS

No se contemplan. Se asume seriedad en los oferentes y en sus propuestas.

11. \u00b0 MODIFICACIONES AL ITINERARIO DE LA LICITACION

La Municipalidad podr\u00e1 postergar la fecha, hora y lugar fijados para el cierre y apertura de la propuesta, sin necesidad de realizar un nuevo llamado a licitaci\u00f3n, lo que informar\u00e1 a trav\u00e9s del Portal Mercado p\u00fablico.

12. \u00b0 COMISION ENCARGADA DEL PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

El Alcalde nombrar\u00e1, a trav\u00e9s de Decreto Alcaldicio, la Comisi\u00f3n encargada de realizar el acto de apertura electr\u00f3nica y evaluaci\u00f3n de las ofertas ingresadas al portal Mercadop\u00fablico. Esta comisi\u00f3n, velar\u00e1 por la buena ejecuci\u00f3n del acto de apertura.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIDECO



- Acta de apertura electrónica de las ofertas y Cuadro comparativo de ofertas.
(Acta de Evaluación de Ofertas)

13° ESTADOS DE PAGO

El mandatario pagará al proveedor el valor de los servicios encomendados, a través de un Estado de Pago único. La solicitud de pago emitida por la Unidad Técnica al mandatario deberá acompañar los siguientes documentos en duplicado:

Factura a nombre del Municipio de Litueche.

Copia de Orden de Compra firmada

Certificado de Recepción Unidad Técnica (Mandatario) más Proceso de Licitación.

Liquidación del contrato

El contrato será liquidado por el Mandatario una vez recepcionada y pagada la factura.

III. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO


14° OBLIGACIONES OPERATIVAS

- Cumplir ciñéndose estrictamente a las normas y detalles de acuerdo a lo especificado en las Bases.
- Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Unidad Técnica, en tanto dichas instrucciones se ajusten estrictamente a las bases y a las normas vigentes.

15° EXCENCION DE RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES LABORALES

La Municipalidad no será responsable ni asumirá ningún costo originado por accidentes de trabajo que afecten al personal del oferente, por lo que será responsabilidad de él tomar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de dicho personal. Por lo tanto, el oferente libera a la Municipalidad de cualquier acción legal en su contra que tenga su origen en accidentes ocurridos con ocasión de los trabajos encomendados.

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIDECO



**FORMATO N° 1
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE AMPLIFICACION, ILUMINACIÓN,
GENERADORES, PANTALLA LED, ESCENARIO, TORRES Y
CAMARINES FIESTA DEL CORDERO LITUECHE 2017**

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:	
R.U.T. :	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:	
R.U.T. N° :	
DOMICILIO DEL PROPONENTE:	
CALLE :	
DEPTO. /OFICINA:	
COMUNA:	
CIUDAD:	
CORREO:	
TELEFONO:	

.....
FIRMA Y TIMBRE OFERERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, Septiembre de 2017





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIDECO



**FORMATO N° 2
PROPUESTA ECONÓMICA**

**CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE AMPLIFICACION, ILUMINACIÓN,
GENERADORES, PANTALLA LED, ESCENARIO, TORRES Y
CAMARINES FIESTA DEL CORDERO LITUECHE 2017**

Item de Gasto	Valor
Escenario	
Torres	
Pantallas	
Sonido	
Iluminación	
Camarines	
Generador	
NETO	
IVA	
TOTAL	

.....
FIRMA Y TIMBRE OFERERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, Septiembre de 2017





**FORMATO N° 3
PROPUESTA PRODUCTOS**

**CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE AMPLIFICACION, ILUMINACIÓN,
GENERADORES, PANTALLA LED, ESCENARIO, TORRES Y
CAMARINES FIESTA DEL CORDERO LITUECHE 2017**

Para completar el Formato N° 3, revisar el punto N° de las Bases Administrativas.

1.- FICHA TECNICA ESCENARIO

ESCENARIO PRINCIPAL

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Escenario 10.28 x 7,71 mtrs con Dos Niveles
			áreas técnicas 5,14 x 2,57 mtrs Costados escen.
			Escalera de acceso con pasamanos
BASE DE ESCENARIO 10.28 X 7.71 MTS			
Tarima en desnivel de 10,28 x 2,44 X0.5 de alt.			
MENSULAS CUELGUES FRONTAL Y CONTRA			
TRUSS CUELGUE AUDIO			

ESCENARIO MEKANO CON CUBIERTA DE MADERA, TERCIADO ATORNILLADO ANTI-DESLIZANTE CON ESCALA ACCESO Y FALDON NEGRO. TARIMA COMPLETA EN DESNIVEL SEGÚN FICHAS DE ARTISTA. ESCENARIO TECHADO Y AFORADO NEGRO COMPLETO.

2.- FICHA TECNICA TORRES

CANT.	MARCA	DESCRIPCIÓN
		TORRE LAYHER ESCENARIO 8 METROS ALTURA

3.- FICHA TECNICA AUDIOVISUAL (Pantalla)

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			PANTALLA LED DE 4 X 3 METROS
			SCALER CONTROL PANTALLAS

NOTA: CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

**4.- SISTEMA DE SONIDO
CONTROL GENERAL DE LA SALA**

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Consola digital 48 canales
			Elemento Line Array Componentes: LF: 2X10",





			<p>MF: 1 X 6.5", HF: 1 X 1", con dispositivo de altas frecuencias dendríticas</p> <p>Potencia: LMF: 600 watts rms HMF: 120 watts rms HF: 60 watts rms</p> <p>Dispersión: 75° H X 16° V</p> <p>SPL máximo calculado: 130dB continuos</p>
			<p>Elemento Line Array, SUB BAJO</p> <p>Componentes: LF: 2X18",</p> <p>Potencia: 2500 watts</p> <p>SPL máximo calculado: 136 Db</p>

AMPLIFICADORES POTENCIA DE SALA

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Amplificador 2 x 3000 @ 4ohm.
			Amplificador 2 x 5000 @ 4ohm.

MONITORES

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			<p>Monitor de piso Full rango / bi amplificado</p> <p>Potencia: LF: 400 watts r.m.s. HF: 80 watts r.m.s. Full rango: 550 watts r.m.s.</p> <p>Dispersión: 60°H x 40°V</p> <p>Componentes 1 x coaxial 15" LF driver / HF compression driver</p>
			Sistemas In Ears Monitor inalámbricos
			<p>SIDE FILL</p> <p>COMPONENTES: LF: 2X10" HF: 2 X 4"</p> <p>POTENCIA: LF: 400 watts rms HF: 70 watts rms</p> <p>DISPERSIÓN: 100°H x 70°V</p>
			SUB SIDE FILL



			COMPONENTES: 2X18" POTENCIA: LF: 1600 watts rms SPL MAXIMO CALCULADO: 140dB Continuos
			SUB DRUMFILL COMPONENTES: LF: 1X18" POTENCIA: 1000 watts r.m.s. SPL MAXIMO CALCULADO: 127dB Continuos

AMPLIFICADORES MONITOR

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			4 Ω Stereo Power 2 x 3000W
			4 Ω Stereo Power 4 x 2200W

CONTROL DE MONITORES

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Consola digital 48 canales

MULTIPARES

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Multipar 48 ch. 8 envíos, 65 mt sala, 15 mt split.

MICROFONIA SEGUN FICHA TECNICA

SHURE:

AKG:

RODE:

Wireless:

SHURE:

SENNHEISER:

CAJAS DIRECTAS:

5.- SISTEMA DE ILUMINACION





CONSOLAS.

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Consola DMX 2018 ch. (Móviles)

DIMMER

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Dimmer Pack 6 ch. X 4000w.

LUMINARIAS ESTATICAS

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Foco 750 wttts
			Foco 2000 wttts
			Par led 10 wttts
			Minibrut 4 lámparas.
			BI brut 2 lámparas.
			Barra Led Sion

LUMINARIAS ROBOTIZADAS

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Cabeza Móvil 700w. HMI
			Cabeza Móvil BEENS
			Cabeza Móvil LED WACH

VARIOS

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Máquina de HEIZER
			Ventilador Turbina

ESTRUCTURAS

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Puente frontal 10 mts.
			Puente Contra luz 10 mts.
			Puente Contra luz 7 mts.cuelgue pantalla central

6.- CAMARIN ARTISTAS

CANT.	DESCRIPCIÓN
	Camarín de 3 X 6 mts cerrado AMERICO
	Camarín de 3 X 6 mts cerrado MUSICOS AMERICO
	Mesones y 20 sillas para camarín
	Sillones y espejo

Alfombra para toda el area camarines

7.- FICHA TECNICA GENERADORES



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIDECO

CANT.	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
			Generador Trifásico insonorizado. 110 kva 150 amperes. CERTIFICADO CON AUTORIZACION MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION PR 11 70
			Generador Trifásico insonorizado. 165 kva 245 amperes. CERTIFICADO CON AUTORIZACION MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION PR 10882

NOTA: SERVICIO CONTEMPLA OPERADOR Y PETROLEO POR TODO LO QUE DURA LA JORNADA

.....
FIRMA Y TIMBRE OFERERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Litueche, Septiembre de 2017

