



DOM: 50  
GSB/acc  
23-03-18

**DECRETO EXENTO N° 23 MAR 2018**

LITUECHE, **000452**

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

- Que es prioridad para la administración cuidar, proteger y mantener el patrimonio municipal.
- Que es necesario contar con los materiales necesarios para la correcta construcción de la Bodega Municipal en Caserío Talca.
- Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y esta no supera las 100 UTM.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 132 de fecha 23 de Marzo del 2018

**VISTOS:**

Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, Art 10°, Número 7, Letra j) y Art. 51°. El Decreto Alcaldicio N° 1.550, de fecha 06 de Diciembre del 2016. Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y las demás facultades que me confiere la Ley citada últimamente.

**DECRETO:**

1. **APRUEBASE LA CONTRATACION MEDIANTE TRATO DIRECTO** la adquisición de Postes a **FORESTAL Y COMERCIAL SANTA ROSA SA., RUT 76.119.269-8.**

Medida	Detalle	Cantidad	Valor unidad	Total
5 Mt	Poste Impregnado de 5'a 6'	28	\$12.605	\$ 352.941
			Neto	\$ 352.941
			I.V.A.	\$ 67.059
			Total	\$ 420.000.-

2. **GIRESE ORDEN DE COMPRA FORESTAL Y COMERCIAL SANTA ROSA SA.,** Rut 76.119.269-8, por la suma de \$420.000.- (Cuatrocientos veinte mil pesos) IVA incluido.
3. **ESTABLESCASE** que el contrato con el proveedor se formalizara a través de la orden de compra, según lo establecido en el Art. 63 del Reglamento, sobre contrato de Suministros y Servicios, su pago quedara sujeto al informe de recepción a conformidad emitido por la Dirección de Obras Municipales.
4. **COMUNIQUESE** al operador del sistema [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) para que realice las gestiones necesarias en este proceso.

