



INFORME MES DICIEMBRE CONVENIO 2023

Nombre:	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO
Unidad Operativa:	PRODESAL LITUECHE 1
Nº de Visitas Programadas:	31
Nº de Visitas realizadas:	31

Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades

1.- Asesoría Ganaderas

OBJETIVO DE LA VISITA:

Visita a los usuarios para realizar recomendaciones en periodo de encaste y selección de ovinos. Se recomienda realizar una revisión de todos sus animales unos 15 días antes de la fecha presupuestada de encaste, para poder así detectar algún animal con alguna anomalía en ellos y poder descartarlo a tiempo. Fijarse en los siguientes aspectos.

➤ Revisión de macho reproductor (carnero)

- 1.- Conformación de aplomos y patas; fijándose en la presencia o no, de cojeras.
- 2.- Revisar órganos de la visión y olfato, por si existe alguna anomalía.
- 3.- Revisión del aparato reproductor (testículos normales deben estar blandos y elásticos. Tamaño deben ser de similar tamaño)
- 4.- fijarse en la presencia del pelillo (apéndice veriforme o piliforme)
- 5.- Se recomienda el recambio del carnero, cada 3 años de trabajo. Y no dejar carnerillos de su misma producción.
- 6.- Se recomienda el ingreso de los carneros unos 15 días antes, de la fecha presupuestada del inicio del encaste para que exista un periodo de aclimatación, y las hembras comenzarán a ciclar.

➤ Con respecto a las hembras reproductoras:

- 1.- revisar dentadura para determinar la edad y problemas de prognatismo y braquignatismo
- 2.- Eliminar aquellas que poseen más de 5 partos.
- 3.- Eliminar aquellas que tengan problemas en las ubres (mastitis)
- 4.- Aquellas ovejas secas.
- 5.- Las que hayan sufrido problemas de prolapso.
- 6.- Realizar una revisión de visión, olfato por si hay alguna anomalía.
- 7.- No encastar borregas de menos de 45 kilos de peso vivo, dejar que se desarrollen potrero destinado para ellas, para un mejor desarrollo descartar las que tengan pezones supernumerarios.
- 8.- descartar animales con alteraciones en la columna.
- 9.- Medir la condición corporal; siendo la ideal, de 3 a 3,5. Realizar FLUSHING en ovejas y carnero con una condición corporal más baja.
- 10.-destinar un potrero pequeño de encaste, para un mejor trabajo del carnero y tener unas pariciones en una misma fecha.



LISTADOS DE USUARIOS VISITADOS

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Andrea Arias Palma		Ganadería	08/12/2023
2	Alfonso Escobar González		Ganadería	09/12/2023
3	Héctor Donoso Malgue		Ganadería	09/12/2023
4	Reinaldo Acuña Soto		Ganadería	09/12/2023
5	Nelba Soto González		Ganadería	09/12/2023
6	Manuel Morales Becerra		Ganadería	13/12/2023
7	Noé Armijo Leiva		Ganadería	13/12/2023
8	Carlos Vidal Donoso		Ganadería	13/12/2023
9	Juan Hernández Núñez		Ganadería	13/12/2023
10	Israel Guerrero Hernández		Ganadería	13/12/2023
11	Luis Reyes Palominos		Ganadería	14/12/2023
12	Lorenzo Madariaga Carreño		Ganadería	14/12/2023
13	Rejinaldo Antonio Riveros		Ganadería	14/12/2023
14	Héctor Hernández Donoso		Ganadería	15/12/2023
15	Víctor Orellana Osorio		Ganadería	15/12/2023
16	Juan Donoso Orellana		Ganadería	15/12/2023
17	Margarita Acuña Núñez		Ganadería	15/12/2023
18	Ofelia González Pastrian		Ganadería	18/12/2023
19	Benedicta Pastrian Escobar		Ganadería	18/12/2023
20	Manuel Cuevas Núñez		Ganadería	18/12/2023
21	Ana Valdenegro Quinteros		Ganadería	18/12/2023
22	Rodemil Palominos Galleguillos		Ganadería	19/12/2023
23	Silvano Cerda Palominos		Ganadería	19/12/2023
24	Cleofa Pezoa Quintanilla		Ganadería	19/12/2023
25	Manuel Díaz Luengo		Ganadería	19/12/2023



2.- Asesoría en ganadería bovina.

Se visita a los usuarios del rubro principal ganadería bovina, para entregar recomendaciones para el control de la mosca de los cuernos, la cual está presente en este periodo en los animales la cual genera pérdida económica a los usuarios por pérdida de peso de los animales.

Se les recomienda la utilización de algún antiparasitario externo, para ser administrado en el control de la mosca.

Productos recomendados:

1.- MOSKIMIC FORTE: Con una dosis de 10 ml/ animal, siendo administrado de la cruz del animal, hasta la cola. Periodo de resguardo, carne: 0 días y leche: 2 días.

2.- COMMANDER 20/20: con dosis de 10 ml / animal. Administrar a bovino para el control de la mosca de los cuernos y piojos. Resguardo, leche 2 días y carne: 0.

3.- ALTO MOS-K: antiparasitario externo con una dosis de 10 ml/ 400 kilos de peso vivo. Periodo de resguardo de 15 días para carne

Cualquier producto utilizado hay que repetir la dosis a los 35 días.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Transito Flores Jeria		Ganadería Bovina	08/12/2023
2	Benito Osorio Fuenzalida		Ganadería Bovina	08/12/2023
3	Fresia Carreño Carreño		Autoconsumo	08/12/2023
4	Gerardo Cuevas Cuevas		Ganadería Bovina	19/12/2023



3.- Asesorías en hortalizas.

3.1.- se visita al usuario para entregar recomendaciones en plantación de tomates al aire libre e invernadero.

Se realizó un monitoreo en ellos recomendando lo siguiente:

- realizar ventilación todos los días del invernadero subir los plásticos.
- Instalar un Venturi para poder fertilizar vía riego toda su producción.
- Realizar un control de hongos (Erwinia-Pseudomona) productos recomendados:
PHYTON 27: dosis de 45 cc por 15 litros de agua
(realizar aplicaciones cada 10 días)
- Tomates al aire libre realizar controles preventivos del tizón del tomate:
RIDOMIL GOLD MZ68 WG: 45 gramos por 15 litros de agua. vía foliar.
- Fertilización en tomates en invernaderos
vía riego:
ULTRASOL PRODUCCION: 2 kilos cada 10 días.
UREA: 1 kilo cada 10 días.
Fertilización vía foliar para mejorar cuajado y calibre de los tomates:
MAXIFRUT O FRUTALIV: 40 cc por 15 litros de agua.
CALCIO FOLIAR: 45 cc por 15 litros de agua.
- Realizar poda de los tomates al aire libre, dejando un solo eje central y cortar el brote que está en las axilas de las hojas.
- Fertilización vía riego:
ULTRASOL INICIAL: 2 kilos cada 10 días.
UREA: 1 kilo cada 10 días.

NOTA: no utilizar productos vencidos por su efecto.

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	Rolando Cornejo Cornejo		Hortalizas	09/12/2023



4.- Asesoría en frutales mayores.

4.1.- Se visita a la usuaria para entregar recomendaciones en fertilización de producción en plantación de nogales variedad Chandler.

Se realizó un monitoreo, en los cuales se encuentran con un buen follaje, un buen color, lo que se recomienda a la usuaria para mejorar la producción lo siguiente:

- Mantener riego día por medio de 2 horas, regar en la tarde noche para aprovechar más el agua.
- Pauta de fertilización vía riego-foliar
Vía riego:
ULTRASOL PRODUCCION: 2 kilos por 100 litros de agua. (lunes)
NITRATO DE CALCIO: 1 kilo por 100 litros de agua. (miércoles)
(aplicar cada 15 días)
Vía foliar:
KELPAK: 300 cc por 100 litros de agua.
ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR: 200 cc por 100 litros de agua.
(aplicar cada 15 días)
- realizar el segundo control de la polilla del nogal en diciembre producto recomendado:
TROYA: dosis de 100 cc por 100 litros de agua (vía foliar)

Nº	USUARIO	SECTOR	RUBRO	FECHA
1	María Matta Núñez		Autoconsumo	13/12/2023



Reunión y capacitaciones realizadas
Giras Técnicas / Asesoría de Especialistas
Operativos Veterinarios / Parcelas Demostrativas
Articulación de Recursos
Otras Actividades



Sergio Ponce Vargas.
Jefe Técnico.



Sebastián Pérez Olmedo
Técnico de Terreno.



Francisca Jara Campos.
DIDECO.

